





Kit Corredizo Art. 520



**55
KXH**
kilos por hoja*



Incluye
Ruleman Blindado

Características

- Ruedas con ruleman 2RS.
- Kit diseñado para puertas de Placard y Muebles con deslizamiento corredizo.
- Base de Hierro cincado con perno de fijación y altura regulable.
- Suave desplazamiento y gran durabilidad.
- Se presenta en diferentes anchos de canaleta, de sencilla y practica regulación.
- Adaptable a puertas y/o hojas de diferente espesor, quedan instaladas dentro del vano.

Terminaciones para Carro

Cincado

Terminaciones de Perfilera

Anodizado

Materiales de la Rueda


Nylon con Rulemán Blindado

Cuadro de medidas (mm.)


Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	I	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Pcs.	Peso (kg)	Hasta (kg)
520	58	69	40	35	25	4,8	4,8	5	13,2	27,5	10,5	7,5	8	14,5	7	1,5	2	33,7	38,8	10	2,5	5,3	4	0,4	55

* Resistencia: Corresponde a 2 Ruedas por hoja.




Kit de Ruedas Art. 620



75
KXH
kilos por hoja



Incluye
Ruleman Blindado



Características

- Ruedas con ruleman 2RS.
- Diseñado para colocar en puertas de Placard y Muebles con deslizamiento corredizo.
- Suave y silencioso desplazamiento, fácil instalación.
- Ruedas regulables, soportan hasta 75 Kg. por hoja.
- Se presenta en pack para dos hojas (cuatro ruedas, cuatro guías superiores y tornillos).
- El Kit permite armar frentes de placard de 2 o 3 metros de ancho.

Terminaciones para Carro

Cincado

Terminaciones de Perfilaría

Anodizado

Materiales de la Rueda



Nylon con Rulemán Blindado

Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
620	94	38	30,5	15,5	10,5	5,5	83	14,5	9	14	52	74,5	65	32,5	26


* Resistencia: Corresponde a 2 Ruedas por hoja.

Accesorios para Kit 620




Perfil Tiradores

Diag. 3




Perfil Terminación

Diag. 6




Riel Superior

Diag. 1




Riel Inferior


Diag. 2






Diag. 4



Diag. 7



Diag. 5



Características

- Se provee en kit de 2 mts o 3 mts para dos puertas.
- Proveemos todas las partes por separado.



Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	A	B	C	D	E	F
Diag.1	94,3	40	44,5	—	1,5	—
Diag.2	47,7	7,9	50	1,3	—	—
Diag.3	19	19	—	—	1,5	—
Diag.4	21	17,6	16,8	15	—	7
Diag.5	22	21,9	19,5	4,8	1,5	—
Diag.6	41	42	18	18,5	1,5	—
Diag.7	41	42	19,5	9	1,5	—

Terminaciones

Anodizado Natural
Anodizado Blanco


Kit de Ruedas Art. 621



**XX
KXH**
kilos por hoja



Incluye
Ruleman Blindado



Características

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terminaciones para Carro

XXXX

Terminaciones de Perfilera

XXXXX

Materiales de la Rueda


XXXXXX

Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
620	94	38	30,5	15,5	10,5	5,5	83	14,5	9	14	52	74,5	65	32,5	26


* Resistencia: Corresponde a 2 Ruedas por hoja.

Accesorios para Kit 621






Riel Superior

Diag. 1




Riel Inferior

Diag. 2



Perfil Tiradores

Diag. 3



Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	A	B	C	D	E	F
Diag.1	94,3	40	44,5	–	1,5	–
Diag.2	47,7	7,9	50	1,3	–	–
Diag.3	19	19	–	–	1,5	–
Diag.4	21	17,6	16,8	15	–	7

Características

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terminaciones

- Anodizado Natural
- Anodizado Blanco

Manijón Tirador Redondo de Acero





Terminaciones

Esmerilado (Acabado Mate)

Cuadro de medidas (mm.)

Las medidas son aprox.

Artículo	Modelo	A	B	C
8103066	Simple 30 Acero	300	38	200
8103065	Doble 30 Acero	300	38	200
8173066	Simple 30 Acero P/Blindex	300	38	70
8173065	Doble 30 Acero P/Blindex	300	38	70
8103166	Simple 30 Acero Desplazado	300	38	200
8104066	Simple 40 Acero	400	38	300
8104166	Simple 40 Acero Desplazado	400	38	300
8105066	Simple 50 Acero	500	38	400
8105065	Doble 50 Acero	500	38	400
8107565	Simple 50 Acero Desplazado	500	38	400



Características

- Vienen en distintos largos, que además se diferencian por la distancia entre los puntos de fijación.
- Simple, es un sólo manijón de un lado de la hoja.
- Doble, son dos manijones, uno por cada lado de la hoja.

Artículo	Modelo	A	B	C
8106066	Simple 60 Acero	600	38	500
8105166	Simple 75 Acero	750	38	600
8107566	Doble 75 Acero	750	38	600
8107666	Simple 75 Acero Desplazado	750	38	600
8101066	Simple 100 Acero	1000	38	800
8101065	Doble 100 Acero	1000	38	800
8101265	Simple 120 Acero	1200	38	1000
8101266	Doble 120 Acero	1200	38	1000

Manijón Tirador Rectangular de Acero Art.811






Terminaciones

Esmerilado (Acabado Mate)

Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	Modelo	A	B	C	D
811	Simple	600	40	20	487
811	Doble	750	40	20	620
811	Doble	1000	40	20	800



Características

- Confeccionados en caños de acero Calidad 304L, el más versátil de los Aceros por su excelente condición para el conformado y el soldado, al no requerir recocido tras la soldadura.
- Fueron diseñados para lograr una fácil y segura instalación tanto en la versión Simple para atornillar desde el interior, como la versión Doble que ajusta también desde adentro con tuercas de bronce y tornillos de acero para evitar cualquier tipo de corrosión.