




Pasadores

Para Muebles

Pasador de Arrimar a Perilla Art. 12



Terminaciones
Cincado
Cromado
Bronceado
Bronce Platil
Bronce Pulido



Cuadro de medidas (mm.)


Artículo	Modelo	A	B	C	D	R	Pcs.	Peso (kg)
12	60	61,5	16	6,5	10	11	60	0,900
12	70	72	17	7,5	11	12	60	1,320
12	100	100	17	7,5	11,5	13	36	1,150

Características



- Especialmente diseñado para hojas de muebles y placards.
- Angosto y de bajo espesor que lo hace delicado y casi imperceptible.
- Se adapta a todo tipo de hojas, de fácil instalación y accionamiento seguro.

Para Atornillar

Pasador de Embutir a Uña Art. 18



Terminaciones
Cincado
Cromado
Bronceado
Bronce Platil
Bronce Pulido



Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	Modelo	A	B	C	D	E	R	Pcs.	Peso (kg)
18	80	80	17	25	6	1,2	14	12	0,4
18	100	100	17	25	6	1,2	14	12	0,46
18	120	120	17	25	6	1,2	14	12	0,5
18	150	150	17	25	6	1,2	14	12	0,64


Características

- Fuerte y confiable.
- Un clásico de la carpintería de madera.
- Elegantes terminaciones y nobles materiales conforman la gama disponible de opciones.



Pasadores

Con Frente Angosto

Pasador a Botón con Frente Angosto



Terminaciones
Cincado
Bronceado Níquel Oro
Hierro Plátil
Hierro Florentino



Cuadro de medidas (mm.)


Artículo	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Pcs.	Peso (kg)
186	100	8	16,5	3,5	5,5	31	16	11,5	12	18	12	0,535
186	120	8	16,5	3,5	5,5	31	16	11,5	12	18	12	0,609
188	100	8	18	3,5	5,5	31	16	11,5	12	18	12	0,573
188	120	8	18	3,5	5,5	31	16	11,5	12	18	12	0,644
180	100	8	20	3,5	5,5	31	16	11,5	12	18	12	0,604
180	120	8	20	3,5	5,5	31	16	11,5	12	18	12	0,688

Características


- Especialmente diseñado para perfiles doble contacto o puertas de escaso espesor.
- Diseño ultra delgado, requiere menor profundidad de calado (sólo 10 mm).
- Confeccionado íntegramente en hierro de 1,6 mm.
- Con un resorte de dureza especial que garantiza un suave y seguro accionamiento.

Para Soldar

Pasador de Herrero para Soldar Art. 25



Terminaciones
Hierro Natural



Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	Modelo	A	B	C	D	E	G	P	H	K	L	R	Pcs.	Peso (kg)
25	250	260	12,7	9	10	6,35	33	1,6	150	30	13	1/4" W	10	0,135
25	300	310	12,7	9	10	6,35	33	1,6	200	30	13	1/4" W	10	0,165
25	400	410	12,7	9	10	6,35	33	1,6	300	30	13	1/4" W	10	0,22
25	500	510	12,7	9	10	6,35	33	1,6	400	30	13	1/4" W	10	0,28
25	600	610	12,7	9	10	6,35	33	1,6	500	30	13	1/4" W	10	0,35


Características

- Puede ser colocado fácilmente en hierro laminado, (perfil Zeta).
- Sus puentes para soldar otorgan al instalador una rápida y fácil colocación.
- Resistente y de fácil accionamiento y cómoda palanca.

Pasadores


Para Atornillar

Pasador de Herrero para Atornillar Art. 26



Terminaciones

Hierro Natural



Características



- Puede ser colocado fácilmente en perfil ángulo.
- Con correderas, para fijarlo con tornillos cabeza fresada.
- Resistente y de fácil accionamiento y cómoda palanca.

Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	Modelo	A	B	C	D	E	R	F	F1	G	G1	H	Pcs.	Peso (kg)
26	300	315	22	10	10	6,35	1/4" W	41	46	7	10,7	200	10	0,207
26	400	415	22	10	10	6,35	1/4" W	41	46	7	10,7	300	10	0,32
26	500	515	22	10	10	6,35	1/4" W	41	46	7	10,7	400	10	0,43
26	600	615	22	10	10	6,35	1/4" W	41	46	7	10,7	500	10	0,545

A Palanca

Pasador a Palanca Art. 220



Terminaciones

Hierro Cincado



Cincado con Palanca de Bronce

Bronce Platil

Broce Pulido

Pintado Epoxi Negro

Pintado Epoxi Blanco




Cuadro de medidas (mm.)

Art.	Mod.	A	B	C	D	E	R	T	W	S	H	Z	Pcs.	Peso (kg)
220	150	160	22,5	29	7,5	2,2	23	152	5	41	11	48	12	1,8
220	200	198	22,5	29	7,5	2,2	23	191	5	41	11	48	12	2,1
220	250	248	22,5	29	7,5	2,2	23	241	5	41	11	48	12	2,5
220	300	298	22,5	29	7,5	2,2	23	291	5	41	11	48	12	3
220	400	399	22,5	29	7,5	2,2	23	392	5	41	11	48	12	3,9

Características


- Fabricado para reposición en puertas antiguas de carpintería tradicional.
- Mecanismo de varillaje posterior e importante doblés de ala, para facilitar la colocación del tornillo que lo sujeta a la hoja.
- Utilizado en aberturas de doble puerta, sobre la 2ª hoja, para asegurarla.
- Palanca de Bronce inyectado.
- Especialmente diseñado, patentado y registrado por Metalúrgica Aquiles Tregnaghi S.A.

Pasador a Palanca Art. 222



Cuadro de medidas (mm.)

Art.	Mod.	A	B	C	D	E	R	T	W	S	H	Z	Pcs.	Peso (kg)
222	150	165	22,5	31	11	2,2	14	18	4	13	14	24	12	1,6
222	200	198,5	22,5	31	11	2,2	14	18	4	13	14	24	12	1,75
222	250	252	22,5	31	11	2,2	14	18	4	13	14	24	12	2
222	300	300	22,5	31	11	2,2	14	18	4	13	14	24	12	2,3
222	400	400	22,5	31	11	2,2	14	18	4	13	14	24	12	2,94




Terminaciones
Cincado
Cromado
Bronceado
Bronce Platil
Bronce Pulido
Pintado Epoxi Negro
Pintado Epoxi Blanco

Características

- Para satisfacer la exigencia de carpintería de madera moderna donde los materiales no permiten excesivos calados.
- Fleje de acero templado y un accionamiento que evita profundizar el calado de la madera evitando debilitar la espiga.
- Perno pasador inferior de seguridad con un diámetro de 11 mm.
- Leva de accionamiento de acero.
- Doble tornillo de fijación.
- Moderna palanca cóncava que simplifica el accionamiento protegiendo las uñas.


A Palanca Con Varilla

Pasador a Palanca con Varilla Art. 223



Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	Modelo	A	B	C	D	E	R	R1	d	d1	L	P	T	W	Z	Pcs.	Peso (kg)
223	180	186	22,5	21	9,5	2,2	3	21	7	8	580	14	170	4,5	13	12	3,300
223	200	200	22,5	21	9,5	2,2	3	21	7	8	580	14	183	4,5	13	12	3,46



Terminaciones
Cincado
Cromado
Bronce Platil
Bronce Pulido
Pintado Epoxi Negro
Pintado Epoxi Blanco





Características

- Para satisfacer la exigencia de carpintería de madera moderna donde los materiales no permiten excesivos calados.
- Fleje de acero templado y un accionamiento que evita profundizar el calado de la madera evitando debilitar la espiga.
- Perno pasador inferior de seguridad con un diámetro de 11 mm.
- Leva de accionamiento de acero.
- Doble tornillo de fijación.
- Moderna palanca cóncava que simplifica el accionamiento protegiendo las uñas.

Pasadores

A Palanca Con Varilla

Pasador a Palanca con Varilla Art. 224



Características

- Para carpintería metálica ideal para puertas tipo cajón, de chapa, aluminio y PVC.
- Sistema con fleje posterior y frente, con un orificio en cada extremo para su fijación cuando es colocado con tornillos para chapa.
- Sistema de varilla disponible en 30 cm o 60 cm.
- Moderna palanca cóncava que simplifica el accionamiento protegiendo las uñas.





Terminaciones

Cincado
Cromado
Bronce Platil
Bronce Pulido
Pintado Epoxi Negro
Pintado Epoxi Blanco

Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	Modelo	A	B	C	D	E	R	R1	d	d1	L	P	T	W	Pcs.	Peso (kg)
224	180	186	22.5	21	9,5	2,2	3	21	7	8	580	14	170	4,5	12	3,3
224	200	200	22,5	21	9,5	2,2	3	21	7	8	580	14	183	4,5	12	3,46

Pasador a Palanca con Varilla Art. 225



Características

- Ideal para carpintería metálica. Ideal para puertas tipo Cajón, de chapa.
- Sistema de varilla disponible en 30 o 60 cm. permite la colocación al alcance de la mano.




Terminaciones

Cincado con Palanca de Bronce
Bronce Platil
Broce Pulido
Pintado Epoxi Negro
Pintado Epoxi Blanco
Cincado con Palanca Cincada

Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	Modelo	A	B	C	D	E	R	T	W	d	d1	L	Pcs.	Peso (kg)
225	180	183	22,5	28	11	2,2	23	169	4,5	7	8	580	12	3,8
225	200	197	22,5	28	11	2,2	23	—	4,5	7	8	580	12	3,9

Pasador a Palanca con Varilla Art. 226



Características

- Pasador para carpintería, ideal para puertas tipo Cajón, de aluminio o puertas altas de madera.
- Frente con tres orificios de fijación, salvando el paso de la varilla al usar tornillos para madera y/o chapa.
- Sistema de varilla disponible en 30 o 60 cm. permite la colocación al alcance de la mano.

Terminaciones

Cincado con Palanca de Bronce
Bronce Plátil
Broce Pulido


Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	Modelo	A	B	C	E	R	T	W	d	P	L	Pcs.	Peso (kg)
226	180	183	22,5	28	2,2	23	169	4,5	7	11	580	12	3,8
226	200	197	22,5	28	2,2	23	185	4,5	7	11	580	12	3,9


Pasadores

A Uña Con Varilla

Pasador a Uña de Embutir con Varilla Art. 240



Terminaciones
Cincado
Bronce Platil
Broce Pulido



Cuadro de medidas (mm.)



Artículo	Modelo	A	B	C	d1	E	G	H	L	P	R	W	Pcs.	Peso (kg)
240	300	132	19	23	9,5	1,25	7,5	111	300	8	47	4,5	30	3,98
240	400	132	19	23	9,5	1,25	7,5	111	400	8	47	4,5	30	3,98

Características


- Pasador Tipo Moreaux de embutir a uña, para instalar sobre el canto de hojas altas.
- Tres variedades de varillas disponibles de 30, 40, y 50 cm.
- Permiten operar a una distancia de altura al alcance de la mano, cubriendo las exigencias del mercado.
- Con regatones reforzados.

Para Ventana

Pasador Banderola Art. 280



Terminaciones
Cincado
Cincado Amarillo
Epoxi Blanco
Epoxi Negro



Cuadro de medidas (mm.)

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	T	Pcs.	Peso (kg)
280	60	40	21	5	2	32	14	45	26	4,5	26	20	1,39

Características

- De gran utilidad en herrería y carpintería, ideal para ventanas tipo banderola.
- Fuerte, de accionamiento confiable y buen cierre.
- Fácil colocación con posibilidades de ser atornillado o soldado, con o sin puente.